

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.18.X.KZ31VWF00346375
Дата: 13.05.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Келес ауданы, Ақтөбе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы, А.Тұралымұлы көшесі №210Г жәйда орналасқан ЖШС «Көкбұлақ» бөбекжай балабақшасының ғимараты мен медициналық бөлмесіне.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.05.2025 16:17:03 № KZ28RYS01139035**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Детский ясли сад Көкбұлақ", Келес ауданы, Ақтөбе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы А.Тұралымұлы көшесі №210Г жәйда орналасқан ЖШС «Көкбұлақ» бөбекжай балабақшасының ғимараты мен медициналық бөлмесіне.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектеп алды тәрбие, Келес ауданы, Ақтөбе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы А.Тұралымұлы көшесі №210Г

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Келес ауданы, Ақтөбе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы А.Тұралымұлы көшесі №210Г жәйда орналасқан ЖШС «Көкбұлақ» бөбекжай балабақшасының ғимаратына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 28.12.2021 жылғы №KZ92RYS00199796 өтініші және зертханалық зерттеу хаттамаларының нәтижелері**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Жоқ**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если



имеются) **Жок**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ЖШС «Көкбұлақ» бөбекжай балабақшасының ғимараты Келес ауданы, Ақтөбе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы, А.Тұралымұлы көшесі №210Г жайда орналасқан. Бөбекжай балабақшаның ауласы толықтай қоршалған, жүру жолдары тегіс қатты жабынмен жабылмаған. Ауыз су орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған. Лас суға жергілікті септик жасалған. Ғимараттың жылытылуы табиғи көгілдір отын арқылы, автономды жылу қазандығы арқылы. Жарықтануы табиғи және жасанды электр жарықтандыру нүктелері орнатылған, жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Желдетуі табиғи: терезе және есік көздері арқылы. Бақшада 3 топ ашу жоспарланған, топтық оқшаулау сақталған. Топтардың шаршы метрлері: киім шешінетін бөлме - 38,6 ш.м., 17,5 ш.м ойын бөлме - 45,0 ш.м. 45,0 ш.м, жатын бөлмеле - 48,0 ш.м., 48,0 ш.м., ойын-жатын бөлмеле - 76,2 ш.м., санитарлық торап - 16,2, 16,2 ш.м 16,4 ш.м. Топтарда киім шешу бөлмесі, түбекхана, ойын-жатын бөлмелері қарастырылған. Бала-бақшаның топтық бөлмелерінің қабырғаларының әрленуі санитарлық қағидаларға сәйкестіндірілген, ылғалды тәсілмен жуып, тазалауға ыңғайластырылған, майлы-кілейлі сулы эмульсия, едендері ылғалды тәсілмен жуып, тазалауға ыңғайластырылған. Ғимарат есік, терезелері пластиктен. Топтардың шешінетін бөлмесі сырт киім шкафтармен және отыратын орындықпен жабдықталған. Жатын және ойын бөлмелері балалардың бой өрісіне сәйкес стационарлық кереуеттерімен, отыратын стол, орындықтарымен жабдықталған. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жиынтығының болуы көзделмеген. Санитарлық тораптарда балаларға арналған үш унитаз бен үш қол жууға арналған раковиналар қойылған, балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін ілгіштер қарастырылған. Әрбір топ үшін ойын алаңдары көзделген күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін қоршалған көлеңке қалқалар мен құм алаңшалары арналған. Асхана бөлмесінің жалпы ауданы - 16,2 ш.м., едені мен қабырғасы ылғалды тәсілмен жуып, тазалауға ыңғайластырылған, есігі мен терезелері пластиктен. Технологиялық құрал жабдықтармен, ыдыс жуу ванналары, құрал-саймандармен жабдықталған, өндірістік столдармен қамтамасыз етілген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдық үстінде сыртқа тарту шатыры орнатылған. Орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі жоқ болуына байланысты, су жылытқыш орнатылған, қолжұғыш арналған. Медициналық бөлменің жалпы ауданы 16,2 ш.м. қабырғаларының, едендерінің әрленуі санитариялық қағидаларға сәйкестендірілген, қажетті медициналық құрал жабдықтар, жиһаздар, құрал-саймандармен бірінші көмек көрсету үшін дәрі дәрмекпен толық қамтамасыз етілген. Жеке бас тазалығын сақтау үшін қол жууға раковина қойылған. Сонымен қатар меңгеруші бөлмесі - 18,4 ш.м., бөл қойма - 18,4 ш.м. арналған. Кір жуу бөлмесінің жалпы ауданы 9,2 ш.м. қажетті құрал-саймандармен қамтамасыз етілген. Тығыз жабылатын қақпақпен жабдықталған қоқыс жинағыш шаруашылық аймақтағы үш жағынан қоршалған, тазалауға және дезинфекциялауға жеңіл су өткізбейтін жабыны бар алаңға орнатылған. ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің температураға, ауаның салыстырмалы ылғалдылығына, жасанды жарықтандыру деңгейіне, электромагниттік өрістің кернеулігіне жүргізген зертханалық-аспаптық өлшеулерінде санитариялық қағидалардан ауытқулар анықталмаған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Жок**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-ның ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 27.12.



2021ж. №2021-51 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 27.12.2021ж. №2021-51 жарықты өлшеу хаттамасы, 27.12.2021ж. №2021-51 электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу хаттамасы, 27.12.2021ж №1 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 27.12.2021ж № 104 су үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Келес ауданы, Ақтөбе ауыл округі, Лесбек батыр ауылы, А.Тұралымұлы көшесі №210Г жайда орналасқан ЖШС «Көкбұлақ» бөбекжай балабақшасының ғимараты мен медициналық бөлмесіне.

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ-нің 09.07.2021 жылғы №59 бұйрығымен бекітілген «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасы бойынша

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Келес аудандық



санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі
КЕЛЕС АУДАНЫ, Аллеясы Ә.Жылқышиев, № 12А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Келесское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

КЕЛЕССКИЙ РАЙОН, Аллея А.Жылқышиев, дом № 12А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Слан Нурсұлтан Сапарғалиұлы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

